

Что нужно знать о системе оплаты медицинской помощи медицинским работникам и руководителям медицинских организаций

Ледовских Юлия Анатольевна

Начальник отдела методического обеспечения
стандартизации, к.м.н.

Основы стандартизации здравоохранения



ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Программа формируется с учетом **порядков оказания медицинской помощи** и на основе **стандартов медицинской помощи**, а также с учетом особенностей половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости населения Российской Федерации, основанных на данных медицинской статистики.



клинических рекомендаций с 2022 года

Связь клинических рекомендаций и стандартов медицинской помощи



В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации

... стандарт медицинской помощи разрабатывается на основе клинических рекомендаций ... в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти ...

Приказ Минздрава России от 08.02.2018 № 53н
«Об утверждении **порядка разработки стандартов медицинской помощи**»

Стандарт медицинской помощи


Включает перечни:

- Медицинских услуг
- Лекарственных препаратов
- Медицинских изделий, имплантируемых в организм человека
- Компонентов крови
- Лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания


Код медицинской услуги	Наименование медицинской услуги	Усредненный показатель частоты предоставления	Усредненный показатель кратности применения
B03.016.002	Общий (клинический) анализ крови	0,2	1

Код	АТХ	Наименование ЛП	Усредненный показатель частоты предоставления	Единицы измерения	ССД	СКД
L01BC	Аналоги пиримидина		1			
		Капецитабин		мг	4250	42500
		Капецитабин		мг	3400	34000
		Фторурацил		мг	1700	3400
		Фторурацил		мг	740	3700

Связь клинических рекомендаций, стандартизированных модулей и стандартов медицинской помощи



Стандартизированный модуль




Элементы модели пациента
(классификационные критерии):

- возрастная категория;
- пол;
- фаза;
- стадия;
- вид медицинской помощи;
- условия оказания медицинской помощи;
- форма оказания медицинской помощи;
- *вид медицинского вмешательства;*
- *метод медицинского вмешательства;*
- *кратность применения (для одного пациента, в год)*
- средние сроки лечения (количество дней);
- коды международная классификация болезней МКБ-10.

Стандартизированный модуль

Связь стандартизированных модулей, стандартов медицинской помощи и клинико-статистических групп



Стандартизированный модуль позволяет рассчитать стоимость
типового законченного случая лечения

Разработка стандартизированных модулей по профилю «Онкология» взрослые

Клинические рекомендации «Рак ободочной кишки и ректосигмоидного отдела у взрослых»

- При потенциально резектабельных метастатических очагах рекомендуется проведение максимально активной химиотерапии, задачи которой – достижение объективного эффекта и перевод нерезектабельных метастазов в *резектабельные* **FOLFOX, XELOX или FOLFIRI** [38].

Уровень убедительности рекомендаций - В (уровень достоверности доказательств - IIb)

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ.

Специализированная медицинская помощь взрослым при ЗНО ободочной кишки и ректосигмоидного отдела (химиотерапия: фторурацил+кальция фолинат+оксалиплатин)

Наименование клинической рекомендации: [Рак ободочной кишки и ректосигмоидного отдела у взрослых](#)

Категория возрастная: взрослые

Пол: любой

Фаза: Вне зависимости от фазы

Стадия / степень тяжести: Стадия II-IV

Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь

Условия оказания медицинской помощи: стационарно

Форма оказания медицинской помощи: плановая

Вид медицинского вмешательства: Химиотерапия

Метод медицинского вмешательства: Химиотерапия: фторурацил

Другие критерии, влияющие на формирование стандартизированной модели пациента:

Кратность применения (для одного пациента, в год): 6

Средняя длительность (количество дней): 3



СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ.

Специализированная медицинская помощь взрослым при ЗНО ободочной кишки и ректосигмоидного отдела (химиотерапия: фторурацил+кальция фолинат+иринотекан)

Наименование клинической рекомендации: [Рак ободочной кишки и ректосигмоидного отдела у взрослых](#)

Категория возрастная: взрослые

Пол: любой

Фаза: Вне зависимости от фазы

Стадия / степень тяжести: Стадия II-IV

Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь

Условия оказания медицинской помощи: стационарно

Форма оказания медицинской помощи: плановая

Вид медицинского вмешательства: Химиотерапия

Метод медицинского вмешательства: Химиотерапия: фторурацил+кальция фолинат+иринотекан

Другие критерии, влияющие на формирование стандартизированной модели пациента: FOLFIRI

Кратность применения (для одного пациента, в год): 9

Средняя длительность (количество дней): 3

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ.

Стандарт специализированной медицинской помощи взрослым при ЗНО ободочной кишки и ректосигмоидного отдела (химиотерапия: капецитабин+оксалиплатин)

Наименование клинической рекомендации: [Рак ободочной кишки и ректосигмоидного отдела у взрослых](#)

Категория возрастная: взрослые

Пол: любой

Зы

Стадия II-IV

специализированная медицинская помощь

ской помощи: стационарно

кой помощи: плановая

льства: Химиотерапия

ательства: Химиотерапия: капецитабин+оксалиплатин


е на формирование стандартизированной модели пациента: ~~XELOX~~

я одного пациента, в год): 6

ичество дней): 14

ТАКТИКА ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ



**Оплата медицинской
помощи**

*на основе единицы
объема медицинской
помощи (КСГ)*


Медико-экономический алгоритм для Ib стадии рака желудка



Медико-экономический алгоритм для IIA, IIB, IIIA, IIIB, IIIC стадий рака желудка




Стандартизированные модули по профилю «Онкология» взрослые



Охватывают 95,1 % от заболеваемости злокачественными новообразованиями

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ (профиль «Онкология»)




Расчет стоимости стандартизированного модуля

Основные принципы расчета стоимости:


- Стоимость **лекарственных препаратов** рассчитывается исходя из предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП
- Расчет стоимости **медицинских услуг** производится по специально разработанной методике
- Расчет стоимости медицинских услуг в части **зарботной платы** в соответствии с «майскими» Указами Президента

Дополнительные поля в стандартизированных модулях позволяют уточнить расчет стоимости лекарственных препаратов
Стоимость единицы действующего вещества по МНН может варьироваться в большом диапазоне, потому необходимо учитывать **дополнительные параметры**



Изменение модели клинико-статистических групп по профилю «Онкология» взрослые

Круглосуточный стационар – специализированное противоопухолевое лечение



Изменение модели клинико-статистических групп по профилю «Онкология» взрослые

Дневной стационар – специализированное противоопухолевое лечение

	2017 год (8 КСГ)	2018 год (13 КСГ)	2019 год (27 КСГ)
Хирургическое лечение	2 КСГ	2 КСГ	2 КСГ
Лекарственная терапия	3 КСГ	8 КСГ Дополнительный классификационный критерий: <i>схема лекарственной терапии</i>	10 КСГ Дополнительный классификационный критерий: <i>схема лекарственной терапии</i>
Лучевая терапия	3 КСГ	3 КСГ	10 КСГ Дополнительный классификационный критерий: <i>количество фракций</i>
Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (химиолучевая)	Стандартизированные модули		5 КСГ Дополнительный классификационный критерий: <i>количество фракций + МНН ЛП</i>

КСГ по профилю «Онкология» взрослые

Лекарственная терапия

- Увеличение количества схем лекарственной терапии
- Пересмотр количества групп в ДС
- Пересмотр коэффициентов затратоемкости
- Дополнительный классификационный критерий – **схема лекарственной терапии**

Лучевая терапия

- Пересмотр количества групп в КС и ДС
- Пересмотр коэффициентов затратоемкости
- Дополнительный классификационный критерий – **количество дней проведения лучевой терапии (фракций)**

Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией (химиолучевая терапия)

- Выделение групп в КС и ДС
- Дополнительный классификационный критерий – **количество дней проведения лучевой терапии (фракций) + МНН лекарственного препарата**

Т.н. медико-экономические стандарты и планирование объемов финансовых затрат (ПГГ-?)

